


Aggiornamento epidemiologico dell'Epatite virale A in Emilia-Romagna

Periodo 01/01/2017 - 07/06/2017

Dal 1 gennaio al 7 giugno 2017 sono stati notificati 219 casi di Epatite virale A acuta attraverso il sistema informativo malattie infettive (SMI) e la sorveglianza speciale (SEIEVA): 206 hanno riguardato persone di sesso maschile.

Tale numerosità produce una incidenza pari a 9,5 casi per 100.000 abitanti maschi, valore che in questi primi mesi del 2017 ha già superato quello dell'ultima epidemia avvenuta nel 2009. La quasi totalità dei casi maschili di epatite A (98,1%) ha un'età inferiore a 59 anni e dall'indagine confidenziale prodotta dalla sorveglianza SEIEVA emerge che dei 206 casi 133 di questi (64,6%) hanno riferito di aver avuto, durante i 6 mesi precedenti l'inizio della malattia, rapporti sessuali con partner di sesso maschile e pertanto possono essere considerati MSM (Men who have Sex with Men).

Graf.1 – Incidenza per sesso, Emilia-Romagna periodo 1999-2017* (*al 7/6/2017)



Dal 1 gennaio 2017 sono stati segnalati 18 focolai comprendenti 39 casi (un focolaio è stato segnalato ad inizio anno e comprende un caso segnalato a fine 2016 e uno a inizio 2017). Di questi 39 casi 19 possono essere considerati MSM.

Nel grafico 2 si nota come nel 2017 l'incidenza più alta sia nell'Area Vasta Emilia Centro, che supera di molto i valori regionali, seguita dall'Ausl Romagna e dall'Area Vasta Emilia Nord.

Graf.2 – Incidenza per Area Vasta e AUSL Romagna, periodo 1999-2017* (*al 7/6/2017)

